uluatenkintindimtanlimtaul Josephan 2 Tannat 7 401Mtp10 Collection Vassal-Montpellier 10-27A4





Désignation: Fauna 7 Clos 10 Planche 27 Rang A Souche 4 Vigueur : Date do Véraison: 4.8.64 ~ Dato de Maturité: 27-864 +2 Pourriture : 6 GRAPPE : G - M - P - L - N - C) Pédonculo : L - M - C. BAIE: TG - G - M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - M s 10 Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 2 / disc. - (sph). - cll. - Ov. s 3 3 Obov. - cyl. - fus. s 42 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0(1)2 3 4 5

> Tannal 7 Désignation : Closio Planche 27 Rang A souche 4 Viguour : 2 Date de Véraison : 5.8.65 Date de Maturité 13.9.65 +4 Pourriture : 014 GRAPPE : G - M - P - L - N - C) Pédoncule : L -(N)-C. BAIE : TG - G - M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : s i 3 Saveur :(s) - m - ar - fox - herb s 2 4 disc. - (sph. - oll. - Ov. s 3 2 Obov. - cyl. - fus. s 43 s 55 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3 4 5

DESIGNATION: CLOS (U PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 2 Port (érig)- 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 7 166 Date de Maturité :19966 Pourriture :0 Pédoncule : Ma C Millerandage: GRAPPE: G-M-P:L-M-C. BAIE : TG - G - M - P.

disc. - Sph. - 611. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 18 s 2 2 s 35 s 4 4 avec pépins - apyrene. Jus : inc. - coloré.

Imminitum

dominal mindratard

:		! Hombre	!		2 12	3. 71 13			
1		total	1243 1	1	!	!!	!	!	!
:	inches and a miles	14	12 1	!	!	1	!	!	!
	2	14	11 !	!	i 1 /	6 1	!!	1	1
	7.	14	1. 1	! 2	1-3-6	6	1	!	!
	4	14	124	!	! +	9!	!	i	!
i	5	13		!	!	1	!	!	!

Tannat 7 Désignation :

Imminin

Planche 27 Côté A4 Nº Souche 1 2 3 4) 5. 10

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Colonne 2 3 41 31 - Gpanoul 4 - moyen 5 - globuleux 5.

41 -32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9,

42 30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

. 44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº ordre

tmanilimi Limitimi

Désignation: Tannat 7

VASSAL 10 Planche 17 côté A4 Nº souche † 2) 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Oclonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 -- tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4- Jaune 5 à plages branzées 6 entièrement branzé 7 vert 3 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillor 2 partiellement 3.

# (F) P. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIS N.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 volcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6,64

Nº ordre

477 Juntipologia

Désignation: Tannat 7

10 Planche 27 Côté A4 Rang souche I 2 3 Clos

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré [] - à raies 2 - vert 3. - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte D - jaune 2 - rouge clair Bilaball rouge foncé 4. : coloré D - vert 8. 52 - vrille

- bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6.64

iduaimbentenlenimbentaul

Tangat 7 Désignation : Emplacement: 10.27 A4 A.1

477 Juntuuluuti

### FEUILLE ADULTE.

colonno petite 1 - noyenne (2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre Q - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 6 - velouté 6 aranéoux (7) - duvetoux 8 - cotonnour 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Linbe: plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particulement rouge Big entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3/vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3. angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

Calvo

Emplacement: 10.27 A4

Désignation: Tannat 7

tuntunlanti

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. /len

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde (1) ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2). Angel 8.64

Tannat 7 Planche ..... Côté 10.27 44. Rang ..... souche 11-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 12.65

```
Nº d'ordre: 0401-10 Désignation: Tannat 7
 Origine :
 Emplacement: 10 -27 -A4
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 51
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① -② - 3.
10 - L2/L ..... (1 - 2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... (1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                         : (4) - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

1 44 Juntumlanda